


Urinvägsinfektion (UVI) hos sköra äldre

(Kort till Sjuksköterska)



* Ursprungsmaterialet är framtaget av ImpresU projektet.

Symtom som kan vara UVI

Patienter utan kateter: uppmärksamma symtom från urinvägarna, allmänna infektionssymtom och andra viktiga symtom.

Patienter med kateter: var särskilt uppmärksam på allmänna infektionssymtom.

Symtom från urinvägarna:

1. Sveda/obehag vid miktion
2. Täta trängningar
3. Frekventa miktationer (kissar ofta)
4. Nyttillkommen inkontinens
5. Synligt var från urinrörsmynningen

Allmänna infektionssymtom:

1. Feber*
2. Frossa/skakningar
3. Delirium

Andra viktiga symtom:

1. Flanksmärta/stötömheter över njurloger
2. Smärta nedtill i buken

*Feber: Kroppstemperatur 38° eller högre vid upprepade mätningar

Ospecifika symtom som (ensamt) inte talar för UVI

Urin

1. Förändrad färg eller lukt på urinen
2. Grumlig urin
3. Makroskopisk hematuri (synligt blod i urinen)

Urogenitala symtom

1. Skrotal smärta (smärta pungen)
2. Prostata smärta
3. Urinretention
4. Nocturi (nattliga urinträngningar/blåstömning)
5. Minskad urinproduktion
6. Suprapubisk smärta

Andra symtom

1. Allmän sjukdomskänsla
2. Trötthet (ny/förvärrad)
3. Svaghet (ny/förvärrad)
4. Yrsel (ny/förvärrad)
5. Synkope (svimning)
6. Försämrad funktionsförmåga (ADL)
7. Minskad rörlighet

Gastrointestinala symtom

1. Aptitlöshet
2. Nedsatt vätskeintag
3. Illamående (med eller utan kräkning)
4. Diarré

Mentala symtom

1. Är sig inte lik
2. Agitation/ilska (ny/förvärrad)
3. Förändrat mentalt status såsom oro och förvirring (inte delirium)