

Smittskyddsträff 2026



Aktuellt smittskydd



Mässling

Torsdag 13 augusti – misstänkt fall av mässling i Region Jämtland Härjedalen.

Västerbottens första fall provtas natten till 15 augusti.

Mässling

Morbillivirus (gruppen paramyxovirus)

Mycket smittsam (R0 15-18)

Sprids via luften

Inkubationstid 7-21 dagar

Spädbarn, gravida och personer med nedsatt immunförsvar har ökad risk för svår sjukdom

Komplikationer - Bakteriell pålagring ex otit, pneumoni. Encefalit. SSPE



Mässling och smittskyddslagen

Anmälningsskyddad sjukdom

Smittspårningsskyddad sjukdom

Inte allmänfarlig – inga förhållningsregler

Smittspårning mässling

Bryta smittkedjor

Vem och var? Dvs kartlägga kontakter under smittsam period(små barn, gravida, immun supp). Smittspårare tar sedan personlig kontakt.

Mottaglighet för mässling?

Åtgärd?

Alltid information

Samarbete



- Nästan 300 individer smittspårade.
- 10 vaccin som postexpositionsprofylax.
- 8 personer fick immunglobuliner.
- Serologisk testning på ca 20 individer

Utbrottet avslutat

40 fall totalt i Sverige i 10 regioner

- 28 smittade på festivalen
- 12 smittade efter kontakt med person som varit på festivalen

De flesta ovaccinerade


Majoritet i skolålder och unga vuxna

Västerbotten hade 7 av dessa fall




Harpest – många fall sedan juli, i nivå med 2023

Antal fall Harpest




Fall under jan-sept för respektive år



Sorkfeber



Fall under åren 2018-2026* (för 2026* data till 27/9)



Tips! Föreläsning online om Hantavirus och sorkfeber 1 okt 12-13 via Medevents: <https://medevents.se/events/sork-2026>

MV Hondius utbrottet 2026

147 personer, 23 länder

Andesvirus, enda kända Hantavirus som kan spridas mellan människa

Argentina/Chile: Virus finns hos långsvansad risråtta

Orsakar blödarfeber (HCPS), dödlighet 35-45%

13 fall, 3 dödsfall

Inga sekundärfall utanför utbrottsklustret

Passagerare karantän inkubationstiden (6 veckor). Smittspårning >400 kontakter

Friskare förskola-Antibiotikasmart Sverige

Ett strukturerat arbetssätt kring hygienrutiner utifrån kriterier

Lycksele kommun – alla kommunala FSK diplomerade i november

Umeå kommun – pilotprojekt "helikopterperspektiv" 9 FSK deltar


Utbildningar via teams från Smittskydd/BHV - Smitta/hygien & utbrottshantering
magsjuka varje termin

Studiebesök med hygienrond


Utbildning till vårdnadshavare

ESBL och ESBL-carba ökar i Sverige

Figur 1. Incidensen av ESBL-producerande Enterobacterales per typ av prov samt totalt under åren 2016–2025.



Figur 1. Incidensen av ESBL-CARBA smittade i Sverige, utanför Sverige, där uppgift saknas samt samtliga fall under åren 2016–2025.




ESBL och ESBL-carba Västerbotten

Ökning av antalet fall av ESBL
under 2025

- 322 fall (6% ökning)


ESBL-carba - 4 fall 2025 och
hittills i år 5 fall (samtliga
smittade utomlands)



MRSA

Sedan år 2023 provtas färre personer i samband med smittspårning (riskfaktorer, riskyrken)

Störst ökning ses av fall med en klinisk infektion



Sprututbytet Skellefteå öppnat

Syfte att förebygga spridning av smittsamma sjukdomar.

Arbetar bland annat med

- att dela ut rena injektionsnålar
- provtagning för hiv, hepatit B och C såromläggningar
- vaccinationer
- gynekologisk undersökning och rådgivning
- motiverande samtal
- utbildning i att häva överdos

Omvärldsspaning

Utbrott av Ebola Bundibugyo har pågått sedan maj 2026 i Demokratiska Republiken Kongo


Fram till 23/9 totalt 7890 fall och 3799 dödsfall

Hjälparbetet försvåras av pågående konflikter, rädsla att söka vård, avstånd, fattigdom

Finns inget vaccin ännu, prövningar pågår med nya och "gamla" vacciner

Flera andra utbrott samtidigt, mässling, kolera, malaria

Mycket låg risk för spridning till EU



Källa: Ecdc

West nile i Europa

West nile virus är ett flavivirus som sprids med myggor (culex myggan)

Relativt hög aktivitet i år i Europa

1569 fall i EU rapporterat från 16 länder

Stort mörkertal, 80 % som smittas är asymtomatiska

Flygplatsmalaria i Frankfurt

Juli-aug rapporterade Tyskland om sex flygplatsarbetare som smittats av malaria på flygplatsen, 2 dödsfall

Två till fall i september, varav ett dödsfall (bosatta nära flygplats)

Ingen epidemiologi – doctors delay (eller patient delay) och missad eller sen diagnostik

Myggor (anopheles) som kommit med flyg från endemisk land-
myggfällor uppsatta kring flygplatsen nu

Flygplatsmalaria mycket ovanligt

Planerade digitala utbildningar

Kortare digitala utbildningar planeras (15-20 min)

- Hepatit B
- Hepatit C
- Hiv
- Blodsmitta allmän
- Stick- och skärskador