

BESTÄLLNINGСУNDERLAG

Prio

Standardutförande				
Manuell rullstol Aktiv komfort				
Etac	Sitsbredd	Storlek/typ	Mått cm	HMV art.nr.
	40	Kort	39–51	46619
	45	Kort	39–51	46620
	50	Kort	39–51	46621
	55	Kort	39–51	46622

Bakhjulsdriven rullstol med möjlighet till balansering av drivhjul samt sitstilt och ryggvinkling. Brukarbroms. Fast ramchassi.



Modeller i standardutförande är utrustade enligt följande:

Chassi	-
Bromsar	Brukarbroms med vinklat rött handtag
Körhandtag	Höjdregerbara
Ryggstöd	3A med dynamiskt bäckenstöd höjd 46–62 cm
Ryggdyna	3D plysch
Ryggvinkel	justerbar från 0 till +30°
Ryggtilt	Manuell
Huvudstöd	Traditionell plysch med 3 vred
Sitsdjup, läge 3	44–51 cm
Sits	Tiltbar från -3° till +20°
Komfortlås	Sitsvinkel 4 grader
Sittplatta	Trä med kardborre
Sitshöjd	Standard 45 cm*
Cambervinkel	Standard 0°
Drivhjul	24" snabbkopplande drivhjul med massiva däck och plastad drivring.
Länkhjul	165 x 30 massivt
Framgaffel	Medium med stålaxel
Framgaffelfäste	Justerbart i höjd
Benstöd	Fast vid vinkel
Fotstöd	Delade, reglerbar höjd och justerbar vinkel, djup 13 cm
Armstöd	Teleskop, smalt L 38 cm
Tippskydd	Standard, (Multi cc59 kpl)
Transportfästen	Standard
Chassifärg	Svart
Totalbredd	+ 21 cm med drivhjul och drivringar
Totalvikt	Ca 33 kg
Transportvikt	Ca 22,5–23,5 kg
Max. användarvikt	135 kg

*Om annan sitshöjd önskas, se tabell på sidan 13.

Tillbehör








Obs. dessa ingår ej i standardutförande

För tillbehör som inte kan återanvändas, exempelvis kilar och dynor, tillkommer en kostnad.


Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under menyn [Sesamdokument](#).


Armstöd	Teleskop L 49 cm B 8,5 cm. Justerbara i höjd och djupled, avtagbara. Höjd 23,5–35 cm.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger Vänster	46628 46629
Armstödsdyna	Mjuk/bred. Monteras på underdel för armstöd teleskop längd 49 cm.	
	Specifikation	Art.nr.
	Längd 49 cm	46748
Polstringsdyna	Löstagbar polstring som passar till armstöd teleskop längd 49 cm.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger Vänster	46662 46663
Armstödsdyna Hemi	Monteras på smalt armstöd, längd 38 cm.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger Vänster	12488 12489
Polstringsdyna	Löstagbar polstring som passar smalt armstöd längd 38 cm.	
	Specifikation	Art.nr.
	38 cm	12491
Breddningsatts	Ökar bredden mellan armstöden med 20 mm.	
	Specifikation	Art.nr.
		46664


Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under menyn [Sesamdokument](#).


Polstring sidoskydd	Monteras på sidostöd, 15 mm.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger	45816
	Vänster	45817
Inlägg	Sidostödsinlägg. 25 mm per par.	
	Specifikation	Art.nr.
		45272
Överdrag rygg	Tunt överdrag i plysch.	
	Specifikation	Art.nr.
	Bredd 40 cm	47188
	Bredd 45 cm	47189
	Bredd 50 cm	47190
	Bredd 55 cm	47192
Bromsspaksförlängare	Passar till brukarbroms.	
	Specifikation	Art.nr.
		13286
Enhandsbroms	Enhandsbroms komplett.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger	37711
	Vänster	31326
Adapterbroms	Komplett par. Krävs för drivhjul 22" och 24".	
	Specifikation	Art.nr.
	22"	46752
	24"	46753
Helfotplatta		
	Specifikation	Art.nr.
	40-50 cm	18058
	50-55 cm	23418


Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under meny [Sesamdokument](#)

Benstöd	Vinkelställbart. Inkl. vadplatta och fotplatta.	
	Specifikation	Art.nr.
	40 cm höger	45261
	40 cm vänster	45262
	45 cm höger	45263
	45 cm vänster	45264
	50 cm höger	45265
	50 cm vänster	45266
	55 cm höger	46656
55 cm vänster	46672	

Amputationsstöd		
	Specifikation	Art.nr.
	Höger	39084
	Vänster	39085


Fotplattor	Delade uppfällbara. Reglerbar höjd, justerbar vinkel och djup. 34 cm infästningsrör (10 cm längre än standard på 24 cm).	
	Specifikation	Art.nr.
	40 cm höger	12638
	40 cm vänster	12639
	45 cm höger	12648
	45 cm vänster	12649
	50-55 cm höger	12642
	50-55 cm vänster	12643


Polstring, delade	Delade fotplattor.	
	Specifikation	Art.nr.
	52,5-60 cm, höger	42656
	52,5-60 cm, vänster	42657


Polstring, hel	Hel fotplatta.	
	Specifikation	Art.nr.
	40-42,5 cm	46559
	50-60 cm	46560


Fotplatta förlängningsdel	Förlängningsdel i plast.	
	Specifikation	Art.nr.
	40-42,5 cm	12650
	45-47,5 cm	12651
	50 cm	12652


Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under meny Sesamdokument.


Förlängnings fotplatta	I metall. Monteras på befintlig fotplatta. Arbetsorder behövs då monteringen kräver borrar. Breddade framgaffelfäst kan behövas för att undvika kollision med länkhjul.	
	Specifikation	Art.nr.
	40-45 cm, small, hel	46563
	40-45 cm, höger	45866
	40-45 cm, vänster	45867
	50-55 cm, höger	46561
50-55 cm, vänster	46562	


Styrning fotplatta	Monteringskit som länkar ihop förlängning av fotplattor i metall till en hel fotplatta.	
	Specifikation	Art.nr.
		46713

Knästöd yttre	För fasta benstöd utan lås.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger	45868
	Vänster	45869


Sidoskydd för fotplatta	För förlängning fotplatta i metall. Stöd på förlängningsdel mot länkhjul.	
	Specifikation	Art.nr.
		46671


Vadband	Avtagbart och delbart. Nylon.	
	Specifikation	Art.nr.
	40 cm	46709
	45 cm	46710
	50 cm	46711
	55 cm	46712


Polstring för vadband		
	Specifikation	Art.nr.
	20 cm	37634
	30 cm	37635
	40 cm	37636

Hälband	Till delade fotplattor.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger/vänster	12653


Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under meny Sesamdokument.

Bord, hemi	Transparent. Passar armstöd längd 38 cm. Storlek = stolens bredd.		
	Specifikation		Art.nr.
	Sittbredd	Bordsbredd	
	40 cm	OBS! Eftersom borden passar till olika rullstolsmodeller kan beskrivningen till bordens artikelnummer verka missvisande.	32706
	45 cm		21565
	47,5 cm (40 cm stolsbredd med breddningssats)		21564
50 cm (45 cm stolsbredd med breddningssats)	37644		

Bord	Transparent. Monteras på armstöd L 38. Storlek = stolens sitsbredd		
	Specifikation		Art.nr.
	Sittbredd	Bordsbredd	
	40 cm	OBS! Eftersom borden passar till olika rullstolsmodeller kan beskrivningen till bordens artikelnummer verka missvisande.	13407
	42,5 cm (40 cm stolsbredd med breddningssats)		13408
	45 cm		13409
	47,5 cm (45 cm stolsbredd med breddningssats)		13410
	50 cm		20898
	52,5 cm (50 cm stolsbredd med breddningssats)		21571
55 cm	23622		
57,5 cm (55 cm stolsbredd med breddningssats)	43690		

Bord	Transparent. Passar till armstöd teleskop, L 49 cm B 8,5 cm		
	Specifikation		Art.nr.
	Sittbredd	Bordsbredd	
	40 cm	OBS! Eftersom borden passar till olika rullstolsmodeller kan beskrivningen till bordens artikelnummer verka missvisande.	46658
	42,5 cm (40 cm stolsbredd med breddningssats) OBS! långa fixeringsband behövs.		13410
	45 cm		46659
	50 cm		46660
	52,5 cm (50 cm stolsbredd med breddningssats) OBS! långa fixeringsband behövs.		21571
55 cm	46661		
57,5 cm (55 cm stolsbredd med breddningssats) OBS! långa fixeringsband behövs.	43690		


Långa fixeringsband	Till bordteleskop L 49 med breddade armstödsfästen.	
<i>Bild saknas.</i>	Specifikation	Art.nr.
	Behövs till vissa av borden ovan. (Transparent. Passar till armstöd teleskop, L 49 cm B 8,5 cm)	46749


Fäste till bröstsele	Kombineras med huvudstöd.	
	Specifikation	Art.nr.
		46558


Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under meny [Sesamdokument](#).


Minnesfunktion	Till huvudstöd. Säkerställer korrekt inställning.	
	Specifikation	Art.nr.
		46821
Huvudstöd med sidostöd	Reglerbart i höjd, djup, vinkel och sidledes. Överdrag grå hygien inkl. stag.	
	Specifikation	Art.nr.
		45035
Körbygel	Höjdregerbar.	
	Specifikation	Art.nr.
	40 cm	13307
	45 cm	13309
	50 cm	13304
	55 cm	32010
Körbygel	Vinkelreglerbar.	
	Specifikation	Art.nr.
	40 cm	42708
	45 cm	43177
	50 cm	43179
	55 cm	Finns ej
Ryggvinkelbegränsning		
	Specifikation	Art.nr.
		46745
Positioneringsbälte	Med snäplås, avkortbart. Två alternativa fästpunkter på ramen.	
	Specifikation	Art.nr.
	100 cm	46665
	128 cm	46666


Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under meny Sesamdokument.

Fäste positioneringsbälte	Extra främre fäste för positioneringsbälte.	
	Specifikation	Art.nr.
		46667

Clips	Vinkelbegränsning rygg/sits bakåt. 10 st/sats. 2–2,5 mm/clips.	
	Specifikation	Art.nr.
		45835


Lås vinkelreglage	Förhindrar att ryggvinkel alt. sitstilt kan aktiveras.	
	Specifikation	Art.nr.
		46668


Bålstöd	Justerbart, sidosvängbart och avtagbart.	
	Specifikation	Art.nr.
	0 mm, höger	42568
	0 mm, vänster	42569
	-15 mm, höger	42566
	-15 mm, vänster	42567
	-45 mm, höger	42564
-45 mm, vänster	42565	


Bålstöd	Svart PUR. Sidosvängbart, justerbart i höjd och djup. Rakt stag. Önskas böjt stag, kontakta hjälpmedelskonsulent.	
	Specifikation	Art.nr.
	Mellan. Höger	38515
	Mellan, vänster	38516
	Stor, höger	38517
	Stor, vänster	38518


Ryggkil	Mörkgrå plysch	
	Specifikation	Art.nr.
	Kort 15 cm	37714
	Lång 30 cm	37715


Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under meny Sesamdokument.


Sidodyna	Ger ett lätt stöd sidledes. Kombineras med armstöd samt vid behov sidostopp.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger	41440
	Vänster	41441

Sidostopp	Rakt eller vinklat. Kombineras med kil eller sidostödsdyna.	
	Specifikation	Art.nr.
	Rak	42564
	Breddning 15 mm	42562
	Breddning 30 mm	42563

Käpphållare	Universal	
	Specifikation	Art.nr.
		20926


Droppställning	Komplett med fäste. Ej i kombination med bord.	
	Specifikation	Art.nr.
		46670

Syrgaskorg		
	Specifikation	Art.nr.
		46669

Drivhjul	Drivhjul massiva däck /plastad drivring exkl. axel. Obs. Adapter till broms behövs till 20" och 22", se sidan 4.	
	Specifikation	Art.nr.
	20"	46706
	22"	46705

Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under meny [Sesamdokument](#)

Drivring	Plastad (endast drivring), st	
	Specifikation	Art.nr.
	20"	20148
	22"	19089
	24"	19015

Drivring	Cellgummi (endast drivring), st	
	Specifikation	Art.nr.
	20"	16817
	22"	13245
	24"	13246


Vårdarbroms Prio

Vårdarbroms kan monteras på Prio men ska användas restriktivt då det påverkar kör-egenskaperna och kan ses som en begränsningsåtgärd om rullstolen bromsas och användaren ej kan låsa upp själv.


Prio är upphandlad som en aktiv komfortrullstol och fokus bör därför ligga på att underlätta för användarens möjlighet att använda den självständigt. Om rullstolen ska användas utomhus i backig terräng och användare behöver hjälp av annan person kan vårdarbroms övervägas.


Vårdarbroms ska alltid monteras av tekniker. Lägg kundorder på 2 st drivhjul samt 1 st bromssats.


Specifikation	Art.nr.
Drivhjul 22" för vårdarbroms, massiva med plastad drivring	47274
Drivhjul 24" för vårdarbroms, massiva med plastad drivring	47273
Bromssats exkl. hjul Prio	46757


Ekerskydd	Grått tryck Etac	
	Specifikation	Art.nr.
	20"	13293
	22"	13295
	24"	13294


Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under meny [Sesamdokument](#)

Länkhjul		
	Specifikation	Art.nr.
	6" 150 x 30 massivt, st	31630
	8" 200 x 35 massivt, st	31876
	8" 200 x 50 massivt, st	31259


Framgaffel stålaxel		
	Specifikation	Art.nr.
	Kort	46717

Framgaffelfäste		
	Specifikation	Art.nr.
	Breddat	13235


Komfortkil		
	Specifikation	Art.nr.
	Polyetenskum, par. Kan klippas till önskad storlek	
	H: 20 x B: 90 x 30 mm	47208
	H: 20 x B: 110 x 185 mm	47209
	H: 20 x B: 174 x 200 mm	43412


Fäste självtilt		
	Specifikation	Art.nr.
	Komplett set. Kombineras ofta med clips, se sidan 7.	46652


Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under meny [Sesamdokument](#)


Vinkelbegränsning för sitsvinkel	Byter ut befintligt komfortlås mot vinkelbegränsningen. Den ger ett helt stopp i en fast vinkel, det går inte att justera gradvis. Ställbar i graderna 0, 4,8 och 12.	
	Specifikation	Art.nr.
		47424


Tillbehör Obs. Dessa tillbehör ingår vid beställning av huvudprodukt.









Klädsel rygg	<i>Ej beställningsbar.</i> 3A, med dynamiskt bäckenstöd. Byts av tekniker.	
	Specifikation	Art.nr.
	40-45 cm 50-55 cm	46746 46747

Ryggdyna	3D, grå plysch.	
	Specifikation	Art.nr.
	40 cm 45 cm 50 cm 55 cm	46623 46624 46625 46626

Körhandtag	<i>Ej beställningsbar.</i> Höjddreglerbara. Byts av tekniker.	
	Specifikation	Art.nr.
	Inkl. ryggvinkelreglage Inkl. sitsvinkelreglage	46633 46634

Huvudstöd	Traditionellt, justerbart. Tre vred.	
	Specifikation	Art.nr.
	Grå plysch	46627

Armstöd, smalt teleskop	Justerbara i höjd. Avtagbara. Längd 38 cm, bredd 5 cm.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger Vänster	46654 46655


Broms	Knäledsbroms, högmonterad med vinklat, rött handtag.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger	46631
	Vänster	46632
Ändavslutning broms	Ändavslutning broms, vinklad.	
	Specifikation	Art.nr.
	Röd	42755
Benstöd	Fast vid vinkel.	
	Specifikation	Art.nr.
	Svart	12603
Fotplatta	Delade uppfällbara. Justerbara i vinkel. 24 cm infästningsrör.	
	Specifikation	Art.nr.
	40 cm höger	12616
	40 cm vänster	12617
	45 cm höger	12646
	45 cm vänster	12647
	50-55 cm höger	12620
50-55 cm vänster	12621	
Drivhjul	Snabbkopplande med plastad drivring, exkl. axel.	
	Specifikation	Art.nr.
	24"	46630
	Axel QR. 12 mm	37728
Länkhjul	Massivt.	
	Specifikation	Art.nr.
	165x30	31714
Framgaffel		
	Specifikation	Art.nr.
	Medium	46718
Tippskydd	Multi cc59 kpl	
	Specifikation	Art.nr.
		46237

Sitshöjdstabell

Standard


Sitshöjd 45 cm
 24" drivhjul i position höjd D, balansering 2
 6.5" länkhjul med medium framgaffel i position M2

För nybeställning av annan sitshöjd än standard måste arbetsorder kopplad till kundorder registreras.
 För rätt artikelnummer på nedanstående delar, se sid 9.



Sitshöjd bak

Standard: D
 Balansläge: 2



20" pos E	38 cm
20" pos D	40,5 cm
20" pos C	43 cm
20" pos B	45,5 cm
20" pos A	48 cm


22" pos E	40,5 cm
22" pos D	43 cm
22" pos C	45,5 cm
22" pos B	48 cm
22" pos A	50,5 cm

24" pos E	42,5 cm
24" pos D (std)	45 cm
24" pos C	47,5 cm
24" pos B	50 cm
24" pos A	52,5 cm

Sitshöjd fram

S = kort gaffel
 M = medium gaffel

1 = översta hålet
 2 = mitterhålet
 3 = nedersta hålet



Länkhjul/framgaffel inkl. fäste	Monterad i	Sitshöjd
8" 200x35 inkl. framgaffel medium	M1	42,5–48 cm
	M2	45–50,5 cm
	M3	45–52,5 cm
8" 200x35 inkl. framgaffel kort	S2	42,5–48 cm
	S3	45–50,5 cm
8" 200x50 inkl. framgaffel medium	M2	45–50,5 cm
	M3	45–52,5 cm
	M1	40–45,5 cm
8" 200x50 inkl. framgaffel kort	S2	42,5–48 cm
	S3	45–50,5 cm
	M1	40–45,5 cm
6" 150x30 inkl. framgaffel medium	M2	42,5–48 cm
	M3	45–50,5 cm
	M1	40–45,5 cm
6" 150x30 inkl. framgaffel kort	S1	38–43 cm
	S2	40–45,5 cm
	S3	42,5–47,5 cm
6.5" 165x30 inkl. framgaffel medium	M1	40,5–45,5 cm
	M2	43–48 cm
	M3	45,5–50,5 cm
6.5" 165x30 inkl. framgaffel kort	S2	40,5–45,5 cm
	S3	43–48 cm

För inställning av sitsdjup och därmed ytterligare balansering kan ryggstödet flyttas i tre olika positioner.