


Covid-19


Vårdhygien Västerbotten



Vårdhygien Västerbotten




Geographic distribution of cumulative number of reported COVID-19 cases per 100 000 population, worldwide, as of 26 March 2020



Geographic distribution of cumulative number of reported COVID-19 cases per 100 000 population, worldwide


Distribution of COVID-19 cases worldwide, as of 26 March 2020



Källa: ecdc

Källa: ecdc


Anmälda fall av covid-19 i Sverige per dag



Källa: Folkhälsomyndigheten

Ca 2800 fall i Sverige


SARS-CoV-2 positiva (tills f.m. 2020-03-24)



Källa: Analytixlabbdata

66 avlidna i Sverige. Ingen avliden i Västerbotten.

Symptom på covid-19




- Feber (88%)
- Torrhosta (68%)
- Trötthet (38%)
- Dyspné (19%)
- Muskel och ledvärk (15%)
- Huvudvärk (14%)
- Diarré (4%)

Inkubationstid 5-6 dagar (1-14 dagar)

Vanligen milda!

Symptom på covid-19



Svårighetsgrad

Mild: 81%

Svår: 14%

Kritisk: 5%

Vad vet vi om de som insjuknar i covid-19?



Tabell 1. Antal fall i Kina fram till 11 februari 2020 som bekräftats med påvisande av nukleinsyra (RNA) från COVID-19-virus

Ålder (år)	Bekräftade fall	Antal dödsfall	Case fatality rate (% döda)
0-9	416	0	0
10-19	549	1	0,2
20-29	3 619	7	0,2
30-39	7 600	18	0,2
40-49	8 571	38	0,4
50-59	10 008	130	1,3
60-69	8 583	309	3,6
70-79	3 918	312	8,0
≥80	1 408	208	14,8
Alla åldrar	44 672	1 023	2,3

Källa: CCDC 2020.

Vad vet vi om de som insjuknar i covid-19?



Riskgrupper

Hjärt-kärlsjukdom



Diabetes

Hypertoni


KOL

Cancer

Hur smittar SARS-CoV-2?



Hur ska vi skydda patienter och vårdpersonal mot att bli smittade av SARS-CoV-2?



- väl fungerande basala hygienrutiner
- tillägg av utökad personlig skyddsutrustning ger sjukvårdspersonal fullgott skydd mot smitta

Bryta smittvägar!



- Stäng dörren!
- Hosthygien och handhygien
- Basala hygienrutiner
- Personlig skyddsutrustning
 - Plastförkläde – långärmat eller kortärmat
 - Handskar
 - Stänkskydd
 - Vätsketätt munskydd




Bryta smittvägar!



Personlig skyddsutrustning vid initialet omhändertagande av patient med misstänkt covid-19 som bedöms ha hög grad av smittsamhet

Avklädning

Mellan varje moment ska händerna desinfekteras med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel



När ska man misstänka och prioritera provtagning för covid-19?

1. Patient med behov av sjukhusvård och följande klinisk bild

Akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom utan känd orsak

Observera: Covid-19 diagnostik får inte födröja handläggning av andra akuta tillstånd som kräver snabb hantering så som till exempel lungemboli och sepsis.

2. Personal i kritisk sjukvårdsverksamhet* med följande klinisk bild

Akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom


* Kritisk verksamhet för inneliggande vård av covid-19 definieras för närvarande länsövergripande: intensivvård, thoraxkirurgisk intensivvård, neonatalvård, infektionsklinik, akutmottagningar, medicinkliniker, förlossningsvård, samt ambulansvård.

3. Patient i riskgrupp för covid-19* som i nuläget inte behöver sjukhusvård

Akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom

*Riskgrupp för allvarlig utgång av covid-19 är: ålder >70 år och/eller hjärt-kärlsjukdom, diabetes, njursvikt, kronisk lungsjukdom.

Provtagning för covid-19 på Säbo



Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla.

[Intranätet linda](#) [Nättdidningen](#) [Sök i telefonkatalogen](#) [Sök](#)

Vård	Service och stöd	Anställd	Kunskap och utveckling	Organisation	Ledningssystem
Handböcker	Mer om vård	Patientinformation	Medicinteckniska produkter	Vårdhygien och smittskydd	
Avgifshandbok	Samordning och bemanning	1177 Vårdguiden	Aktuell information	Influensa och vinterkräksjuka	
Barn som närliggande	God och nära vård	Egen vårdbegärani	Låneutrustning	Coronavirus	
Diagnosklassificering	Förstärkt vårdgaranti primärvård	Oversättningar och anpassningar	Avveckling	Mätningar	
Handbok sjukresor	Asylsökande, papperslösa och migranter	Patientnämnden	För apparatansvärta	Smittskyddsanmälan	
Handböcker NCS Cross	Vårdplatsanvisning	Vårdgaranti	Förebygga incidenter och tillbud	Utbildningsmaterial	
Vid värmeböja	Donation	Väntetider	Inköp	Dokumentmapp	
Patientnära analyser	Dokumentmapp	Dokumentmapp	Dokumentmapp	Läkemedel	
Provtagningsanvisningar				Nyheter	
QNova				Bristsituationer	
Röntgenanvisningar				Behandlingsrekommendationer	
Traumaboken				Beställningssystem	
Standardiserade vårdförflopp				Maximo	
Vårdhandboken				Biverkningsrapportering	
Vårdpraxis och behandlingslinjer				Fråga om läkemedel	
Våld i nära relationer				Läkemedelsfakta	
Patiensamordning				Läkemedelsförsörjning	
Sjukhusamordnare				Läkemedelsgenomgångar	
Samverkan vid utskrivning				Läkemedelshantering	
Vårdsamordning				Läkemedelsenheten	
Dokumentmapp				Läkemedelskommittén	

Om du har frågor om hur du kan hjälpa till med att minska smittspridningen i vården finns det en sida där du kan läsa om det. Du kan också se kalibreringen för Calici-vinterkräksjukan i Västerbotten.

Vi övervakar infektionsläget, medverkar vid utveckling av rutiner och är rådgivande i bygg- och inköpsärenden samt medverkar i utbildningar till alla personalgrupper.

Alla kan hjälpa till med att minska smittspridning i vården

Som patient kan du minska risken för smittspridning genom noggrann personlig hygien och genom att tvätta händerna ofta, särskilt före måltider och efter toalettbesök.

Som närliggande bör du undvika att göra sjukbesök om du är förkyld eller har magsjuka. Tvätta alltid händerna före och efter sjukbesök.

Som personal följer du fastställda hygienrutiner.

Västerbottens Calicimeter



Calici-vinterkräksjukan i Västerbotten 2020-03-23.pdf

Corona



Aktuellt



Corona

Vid årsskiftet 2019-2020 upptäcktes att ett nytt coronavirus smittat människor i staden Wuhan i Kina. Just nu sprider sig viruset snabbt i Europa. Viruset orsakar luftvägsbesvär. All vårdpersonal uppmanas till ökad vaksamhet vid omhändertagande av patienter med svåra luftvägsinfektioner.

Vårdhygieniska riktlinjer för omhändertagande av patient med misstänkt eller konstaterad infektion av covid-19 uppdateras kontinuerligt.

Handläggning av covid-19

- ➊ [Handläggning av misstänkta fall av covid-19, version 1.19, 2020-03-26 pdf](#)
- ➋ [Skyddsutrustning - påklädning/avklädning 2020-03-25 pdf](#)
- ➌ [Instruktion andningsskydd 2020-02-14 pdf](#)
- ➍ [Rutin för desinfektion vid återanvändning av engångsvisir/skyddsglasögon 2020-03-25 pdf](#)
- ➎ [Provtagning för covid-19-övervakning 2020-03-19 pdf](#)
- ➏ [Lathund för handläggning av misstänkta fall av covid-19 på mottagning och hälsocentral, version 5, 2020-03-26 pdf](#)

Rutiner för personal

- ➊ [Rutin för att stanna hemma från jobbet under covid-19 pandemin 2020-03-25 pdf](#)
- ➋ [Rutin för anställda och studenter efter exponering för covid-19 utan skyddsutrustning 2020-03-20 pdf](#)
- ➌ [Förebygg spridning av covid-19 mellan anställda 2020-03-23 pdf](#)

Covid-19 - Vårdhygienska rutiner inom kommunal vård och omsorg

- ➊ [Vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS 2020-03-20 pdf](#)
- ➋ [Vårdhygieniska rutiner inom hemtjänsten 2020-03-20 pdf](#)

För vårdgivare

The sidebar consists of a list of items, each with a minus sign (-) icon on the right, except for the currently selected item which has a plus sign (+) icon. The items are:

- Behandlingsstöd och vårdriktlinjer
- Hjälpmittel
- Funktionsnedsättning
- Läkemedel
- Laboratoriemedicin
- Vårdhygien
- Aktuellt
- Corona** (highlighted with a blue background)
- Vårdhandboken
- Hygienrutiner
- Multiresistenta bakterier
- Smittämnen
- Vid stickskada
- Utbildning och förbättringsar
- Kontakta vårdhygien
- Vårdprogram
- Remittentinformation