

TYPRUM: Konferensrum

Innehåll

- **Checklista konferensrum**
- **Typrumsritning konferensrum**

Hänvisningar

- 1. VLL:s tekniska anvisningar**
- 2. VLL:s möbeldokument**

Checklista konferensrum

A FUNKTIONSBESKRIVNING

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Verksamhet/arbetsgång | Konferens |
| 2. Rumsstorlek/antal personer | 20 - 30 personer. |
| 3. Placering | Rummet bör placeras så att stor värmebelastning undviks. |
| 4. Förvaringsbehov | Förvaringsskåp. Behov av AV-skåp utreds. |
| 5. Rumsdimensionering | Utifrån antal personer. |
| 6. Speciella krav | - |

B MILJÖ- OCH BYGGNADSTEKNISKA KRAV,

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Golv | Homogen plastmatta med uppvikt sockel |
| 2. Vägg | Målad
Väggar kan utföras delvis glasade. |
| 3. Dörr | - |
| 4. Låsning | - |
| 5. Speciella krav | - |
| 6. Tak | Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk. |

C VVS-INSTALLATIONER

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Klimatkrav | Se tytrum Lindinvent |
| 2. Vatten och avlopp | - |
| 3. Ventilation | Se tytrum Lindinvent |

D ELINSTALLATIONER

- | | |
|--------------|---|
| 1. Belysning | Armatyr monteras infälld i tak/dikt tak. |
| 2. Elkraft | Uttag anpassas utifrån rumstyp konferens
Uttag för AV-utrustning |
| 3. Signal | Upptagetsignal vid dörr. Manöverapparat +1300 öfg.
Signallampa i korridor +2000 öfg. |
| 5. Data | Antalet uttag anpassas utifrån rummets storlek och funktioner. |

E FASTIGHET (F)

- Kroklist, antal krokar anpassas utifrån rummets storlek och funktion.

F VERKSAMHETENS BYGGNADSBEROENDE UTRUSTNING (Vb)

- AV-utrustning
- AV-skåp
- Gardinskena
- Skrivtavla

G VERKSAMHETENS INREDNING (V) Se Möbeldokument, VL

- Bord
- Stolar
- Förvaringsskåp
- Gardiner

H VERKSAMHETENS UTRUSTNING (V)

- Dator

I FÖRKLARINGAR



F= Fastighet

V= Verksamhetens utrustning/inredning


Vb= Verksamhetens byggnadsberoende utrustning/inredning

F, V och Vb enligt gällande gränsdragningslista, VL

Ö.f.g. – över färdigt golv



PLAN



VY

A	ALLMÄN REVIDERING	2017-01-25	LHN
UPPDRAG NR.	3171.672.001	RITAD AV	TBBA
		HANDLÄGGARE	T. BACKLUND
DATUM	2014-08-29	ANSVARIG	P. JÖNSSON
PLAN, VY			
KONFERENSRUM			
SKALA	1:50	NUMMER	KONFERENSRUM

**VÄSTERBOTTENS
LÄNS LANDSTING**

Sweco Architects AB
V:a Norrlandsgatan 10 B, 903 25 Umeå
090-71 52 00
www.sweco.se