

Information till dig som väntar med att vaccinera ditt barn mot mässling

Mässling ökar mycket i världen den senaste tiden. Det är en mycket smittsam sjukdom som kan göra ditt barn allvarligt sjuk.

Inför en resa utomlands

För den som inte är vaccinerad finns en ökad risk att bli smittad vid resor utomlands. Fundera på om det går att vänta med att resa utomlands tills ditt barn är vaccinerat. Rådgör med BVC eller hälsocentralen innan resan. Om du valt att inte vaccinera ditt barn kom ihåg att det aldrig är för sent att ändra sig och välja att vaccinera.

Mässling är mycket smittsamt och viruset kan sväva i luften i flera timmar. Därför är det svårt att skydda ett ovaccinerat barn eller ovaccinerad vuxen mot mässling. Ditt barn kan bli smittad genom att vara på en flygplats eller annan lokal där en person med mässling passerat.



Efter en resa utomlands och symtom på mässling

Det kan ta upp till tre veckor innan en person som blivit smittad med mässling får symtom. Mässling börjar med hög feber, hosta, snuva och ögonbesvär. Efter några dagar kommer utslagen med röda prickar som oftast börjar i ansiktet.

Misstänker du att ditt barn har fått mässling så ska du ringa 1177 för råd. Berätta att ditt barn saknar skydd mot mässling. Ni får då råd hur ni ska söka vård utan att riskera att smitta andra.


Vad händer om ditt barn får mässling

Barn som inte är vaccinerade kan bli allvarligt sjuka. Ungefär ett av fem barn som blir sjuka får komplikationer och behöver vård på sjukhus.

Det finns inga mediciner som kan bota mässling. Om barnet behöver vårdas på sjukhus är vården inriktad för att lindra symtomen.

Runt varje fall med mässling görs en smittspårning. Det betyder att du som vårdnadshavare tillfrågas om personer som ditt barn träffat och platser som ni besökt.

Symtom på mässling



hög feber, utslag, hosta, snuva och röda ögon.

[Mer information hittar du på 1177.se](https://1177.se)

