



STORA PROBLEM MED RECEPTEN PÅ APOTEKEN

Vi har fått information via Apoteket att det förekommer problem med förskrivning av recept, speciellt recept som migrerats över från NCS Cross. I doseringstexten på receptetiketten och i apotekens datasystem har dubbla doseringar följt med och i vissa fall har dessa dubbla doseringar skiljt sig åt. Förutom problemet med dubbla doseringar har doseringstexter kapats av och viktig information uteblivit. Vi vill därför uppmärksamma er alla på detta problem. Nedan förklaras vad man behöver tänka på vid receptförskrivning av migrerade recept.

Recept som migrerats från NCS Cross till Cosmic

På de recept som migrerats från NCS Cross till Cosmic har roboten fört över den doseringsinformation som finns i NCS Cross till fältet "Notera vid administrering" i Cosmic. På grund av detta visas dubbla doseringar och det kan leda till fel. Fältet rymmer dessutom bara 100 tecken vilket leder till att längre doseringstexter från NCS Cross migrerats ofullständigt (texten klipps efter 100 förbrukade tecken). I fältet "Notera vid administrering" ska endast information om själva administreringen stå, exempelvis sväljes hel, krossas ej etcetera.



Ta därför bort doseringstext i fältet "Notera vid administrering". Vidare, behöver man säkerställa att doseringen i kortnotationsrutan i Cosmic stämmer överens med doseringen i NCS Cross.

Patientinstruktionen i Cosmic

I patientinstruktionen får man en överblick av vad som kommer att synas på receptet och receptetiketten. Här kan man välja vilken information som ska med. Bocka ur överflödigt information, exempelvis ordinationstid och administreringssätt om det redan framgår i doseringen. Dessa rutor är per default ibockade.

Patientinstruktion:

☒	1 inhalation 2 gånger dagligen tills vidare
☒	Inkludera ordinationstid
☒	inhalation
☒	! Mot astma
☒	i Skölj munnen efter inhalation.

Bockar man inte ur rutan "Inkludera ordinationstid" kommer ordinationstiden (med datum och tid för ordination) med på doseringstexten på etiketten enligt bild nedan. Detta skulle kunna leda till att annan viktig information inte får plats på etiketten om doseringsanvisningen är väldigt lång och maximalt antal tecken som tillåts överskrids.

Bufomix Easyhaler
160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation
Inhalationspulver
inhalation
2025-05-16 08:00 - Tills vidare
1 inhalation 2 gånger dagligen tills vidare
Behandlingsändamål
Mot astma
Notera vid administrering
Skölj munnen efter inhalation.
Patientinstruktion

Nedan följer TVÅ viktiga rutiner att läsa för att hanteringen av läkemedelslistan skall utföras korrekt. Rutinerna återfinns i Cosmic SharePoint yta → Om Cosmic → Våra nya arbetssätt och rutiner → Samlade regionala rutiner → Klicka på "Område" för att välja "Filtrera efter" och välj Läkemedel.

1. [Cosmic Rutin - Förnyelse av recept baserade på migrerad ordination från NCS-Cross](#)
2. [Cosmic Rutin – Åtgärder i läkemedelslistan vid första kontakt med patient i öppenvården, både primärvård och sjukhusvård. Gäller även vid receptförskrivning](#)

HUR MAN SKRIVER ETT NYTT RECEPT UTAN LÄKEMEDELSMALL

Förra numret av [MediACin](#) innehöll tips & tricks vid användandet av läkemedelsmallar. Som förskrivare kan man även välja att skriva recept utan att använda en läkemedelsmall, och då är det viktigt att veta hur de olika fälten i Cosmic ska fyllas i. Så här gör du:


1. Sök i "Fritextsök" efter önskat läkemedel

2. Välj läkemedel från fältet produkter om du inte vill ha en mall

Sökresultat: 17 Produkter

Generika	Produkt	
kandesartan	Candesartan Krka	Tablett
kandesartan	Candesartan Krka	Tablett
kandesartan	Candesartan Krka	Tablett

3. Tryck på knappen ordinationsdetaljer längst ner till höger



4. Välj behandlingsorsak och behandlingsändamål

Behandlingsorsak

hypertoni

Urval av behandlingsändamål

Mot förhöjt blodtryck

Behandlingsändamål

Mot förhöjt blodtryck

5. Skriv in doseringen i kortnotationen och välj om receptet ska vara tills vidare eller en begränsad tid

6. Vid behov, fyll i fältet "Notera vid administrering" om viktig information om själva administreringen behövs, ex sväljes hel, skölj mun efter inhalation etcetera. Du hittar till rutan överst i högra hörnet när du klickar på läkemedelsnamnet.

Notera vid administrering

Sväljes hel, krossas ej

77 Tecken kvar

7. Klicka på "Lägg till och gå till utkorgen". Om fler recept ska skrivas klicka på "lägg i utkorgen"
8. I utkorgen finns patientinstruktionen och här väljs vilka delar som ska finnas på receptetiketten. "Inkludera ordinationstid" kan med fördel bockas ur. Andra rutor kan också om lämpligt bockas ur, exempelvis "oralt" för att minska antalet ord på receptetiketten. I patientinstruktionen finns även en tom ruta där annan text kan skrivas in.

Patientinstruktion:

1 tablet 1 gång dagligen

☐ Inkludera ordinationstid

☐ oralt

☒ Mot förhöjt blodtryck

☒ Sväljes hel, krossas ej

Gör uppehåll vid risk för uttorkning, exempelvis vid kräkningar, feber eller lågt vätskeintag.

Ändra ordinationen

86 tecken kvar

9. Tryck på den lilla skrivaren längst upp till höger för att tydligare se hur hela doseringsanvisningen ser ut på apoteket.

Candesarstad
8 mg
Tablett

1 tablett 1 gång dagligen

Behandlingsändamål
Mot förhöjt blodtryck

Notera vid administrering
Sväljes hel, krossas ej

Patientinstruktion

Gör uppehåll vid risk för uttorkning, exempelvis vid kräkningar, feber eller lågt vätskeintag.

10. Välj förpackning och antal uttag. Här kan man även bocka i startförpackning samt välja giltighetstid och eventuellt intervall om behov finns (narkotiska preparat).

Förskrivningsdatum: 2025-05-16  Antal uttag: 5

Giltighetstid till första uttag: 12 månader Intervall: 0 månader

Behov: 90 tabletter / 720 mg - De första 90 dagarna

1   Bliester, 100 tabletter, 93,89, STADA Arzneimittel AG, Ca...

☒ Startförpackning

11. Spara och skicka receptet.

Läkemedelskommittén genom Maria Bergh, Ema Gasi och Therese Ahlepil.

