

PM Covidvaccin dos 3 till brukare inom SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård i Västerbotten

Dos 3 till brukare inom SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård

Påfyllnadsdos, dos 3, av vaccin mot covid -19 rekommenderas från 2021-09-28 (i prio-ordning) för

1. Boende på särskilt boende för äldre (SÄBO)
2. Personer med hemsjukvård och personer med hemtjänst (beslutat av kommun)
3. Född 1941 eller tidigare

Rekommendationen om dos 3 *omfattar inte medboende för de med hemsjukvård eller hemtjänst och att det inte heller omfattar vårdpersonal.*

Observera att rekommendationer om dosering och dosintervall är helt andra än de som gäller för starkt immunsupprimerades påfyllnadsdos, se rubrik "*extra information om påfyllnadsdos till immunsupprimerade*" längst ner i detta dokument.

Val av vaccin

Personer som är födda 1991 eller senare erbjuds enbart Pfizers vaccin Comirnaty.

Personer födda 1990 eller tidigare kan erbjudas Modernas vaccin Spikevax eller Pfizers vaccin Comirnaty som dos 3, oavsett vilket vaccin som givits som tidigare doser.

Dosering

För personer födda 1990 eller tidigare inom behovsgrupperna SÄBO, hemsjukvård, hemtjänst och född 1941 eller tidigare ska Spikevax (Moderna) ges som halv dos (50 µg) för påfyllnadsdos (tredje dos) medan Comirnaty (Pfizer/BioNtech) ges som en full dos även för påfyllnadsdos (tredje dos).

För personer födda 1991 eller senare ska Comirnaty (Pfizer/BioNtech) ges som en full dos även för påfyllnadsdos (tredje dos).

Rekommenderat dos-intervall mellan dos 2 och dos 3

Till behovsgrupperna SÄBO, hemsjukvård, hemtjänst och födda 1941 eller tidigare ska dos 3 ges tidigast sex månader efter dos 2.

Övriga rutiner

Person som tidigare fått dos 1 och dos 2 behöver inget nytt samtycke.

Ny hälsodeklaration ska göras inför vaccinationstillfället.

Journaldokumentation som vid dos 1 och 2 men ange dos 3 (finns i systemet).

För övrigt samma rutiner som vid tidigare vaccination.

Extra information om påfyllnadsdos för immunsupprimerade

En påfyllnadsdos, dos 3, erbjuds sedan tidigare till personer som sjukhusspecialistläkare bedömt behöver en påfyllnadsdos på grund av stark immunsupprimering. För dessa gäller andra dosintervall och dosering än ovan beskrivet! Se PM med kriterier för denna behovsgrupp här: [PM Medicinsk bedömning påfyllnadsdos covid-19vaccin 20210830.pdf \(regionvasterbotten.se\)](#)

Allt om vaccinval och dosering för denna behovsgrupp finns i senaste version av dokumentet "aktuell prio" som du hittar på Smittskydds webbsida.