




STI

Maria Marklund, Smittskydd

Klamydia i Sverige



Incidens klamydia i Sverige åren 2015-2024





Klamydia i Sverige 2025


Den minskande trenden fortsätter 2025

- Januari-juli 2025 rapporterades 13 526 fall av klamydia i Sverige vilket är en minskning jämfört med samma tidsperiod i 2024 (15 456 fall).
- Minskningen i första halvåret av 2025 observerades i de flesta regioner (19/21).


Klamydia i Västerbotten




Klamydia i Västerbotten



Klamydia i Västerbotten




Källa: Sminet, Anna Kauppi




Källa: Sminet, Anna Kauppi

Klamydia Norrlänen



Incidens klamydia per region 2022-2024



Varför minskar klamydia?

- Inga tecken på analysproblem
- UNGKAB
- Sexuella vanor ?

Kultur >


Varför har generation Z mindre sex än boomers?

De senaste åren har det kommit en rad rapporter som pekar på en sexrecession bland de unga. Men tittar man närmare på frågan blir det mer komplicerat. Kanske är det snarare så att tidigare generationer hade för mycket sex?

8 juni 2025 07:00

Toppbild: Petra Villani



Gonorré i Sverige



Incidens gonorré i Sverige åren 2015-2024

- Under den senaste tioårsperioden har gonorréincidensen i Sverige ökat med i genomsnitt nio procent per år.
- 76 procent män
- Medianålder 32 år
- Vanligaste smittväg MSM

Gonorré per kön och åldersgrupp i Sverige




Gonorré i Sverige 2025


Stabil nationell trend. Tecken på att den tidigare ökningen har avstannat

- Januari-juli 2025 rapporterades 2382 fall av gonorré i Sverige vilket är en liten minskning jämfört med samma tidsperiod i 2024 (2427 fall) men fortfarande mer än 2023 (2244 fall).
- Januari-juli 2025 rapporterades färre fall bland kvinnor jämfört med 2024 men ett liknande antal fall bland män.
- Antal rapporterade fall från januari-juli 2025 har varierat mycket bland regioner. Jämfört med samma tidsperiod 2024, har fler fall rapporterats i 11 regioner och färre fall i övriga 10 regioner. Variationen är inte ovanlig. Det finns dock några regioner som har en större ökning i antalet fall, till exempel Region Norrbotten, som likt Region Västerbotten, har rapporterat fler gonorré fall under det första halvåret 2025 än under hela 2024.

Gonorré i Västerbotten



Gonorre Norrlänen



Sammanfattning klamydia och gonorré i Västerbotten

Klamydia

Förekomsten av klamydia minskar (både i Västerbotten och nationellt).

Fler kvinnor än män diagnostiserade med klamydia (211 jmf 159). Sex med motsatt kön vanligaste smittvägen.

Medelåldern för klamydia är 25 år (23 för kvinnor och 27 för män).

84 procent av de smittade har smittats i Sverige.

Gonorré

Förekomsten av gonorré ökat i Västerbotten (nationellt stabiliserat).


Fler män än kvinnor diagnostiserade med gonorré (26 jmf 15). Sex med motsatt kön vanligaste smittvägen.

Medelåldern vid gonorré är 31 år (27 för kvinnor, 33 för män).


73 procent av de smittade har smittats i Sverige.

Syfilis incidens Sverige

Incidens syfilis i Sverige



Källa: Folkhälsomyndigheten



Klamydia – uppmuntra till provtagning



Ta hand om både dig och andra! Testa dig för köns-sjukdomar.

Viktigt med frikostig provtagning

Kostnadsfri provtagning

Kostnadsfri behandling

Smittspårningen av klamydia remitteras till kuratorer på STD-mottagning i Umeå alternativt kvinnokliniken i Lycksele. Remiss för smittspårning görs elektroniskt och finns i NCS-Cross under rubriken Remisser. Smittspårning av gonorré och syfilis remitteras alltid till STD-mottagningen Umeå. Ingen klinanmälan vid remittering.

Om patienter söker och uppger positivt klamydiasvar via nätet och ni är osäkra om riktighet – ring Denise.



Tänkte du få till något mer än ett frivarv i helgen?
Kom ihåg kondom!