

Desinfektion, städning samt omhändertagande av tvätt och avfall på operation

Omfattning

Dokumentet riktar sig till operationsenheter inom Region Västerbotten.

Bakgrund

Ofta vet man inte om smitta föreligger. Det är därför viktigt att **alltid** arbeta på ett säkert och korrekt sätt. Städning och desinfektion ska därför alltid följa samma rutin oavsett om det finns en konstaterad smitta eller inte.

Vid ingrepp med risk för luftburen bakteriell smitta, främst vid stora brännskador och utbredda hudskador, ska oförbrukad materiel som legat framme kasseras eller resteriliseras även om det varit förpackat.

Beskrivning/Genomförande

Desinfektionsmedel

Perform® eller Virkon® och alkoholbaserade ytdesinfektionsmedel är olika typer av desinfektionsmedel som är ämnade för både rengöring och desinfektion av ytor.

- Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid lämpar sig bäst för desinfektion vid **mindre spill** av kroppsvätskor och används som punktdesinfektion under pågående operation samt efter avslutad operation för att rengöra/desinfektera utrustning och tagytor i operationssalen (se förslag på tagytor under punkt 2 i mellanstädning nedan).
- Perform® eller Virkon® används efter avslutad operation på material/utrustning och golv om det förekommit **rikligt spill** av kroppsvätskor. Perform® eller Virkon® löser intorkad smuts lättare än vad alkoholbaserade desinfektionsmedel gör samtidigt som det har en mycket god desinfekterande effekt. För eventuell inverkningstid och eftertorkning med vatten se bruksanvisning.

Före dagens första operation

Operationslampa, alla patientnära horisontella ytor och all utrustning som tas in på rummet torkas av med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid eller enligt tillverkarens anvisning. Kontrollera att alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid för punktdesinfektion finns inne på salen.

Under operation

Punktdesinficera golv och andra arbetsytor med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid vid blodspill eller annan kontaminering.

Mellan operationer = mellanstädning

1. Flergångsutensilier rengörs och desinfekteras. Värmedesinfektion ska användas i första hand.
2. Desinfektera utrustning såsom operationslampa inklusive fastsittande handtag, operationsbord, operationspelare, horisontella ytor samt annan hängande apparatur. All övrig utrustning/apparatur som vidrörts (tagytor) i samband med ingreppet som anesthesiapparat, anestesibord, handtag till anestesibordets lådor, touchknappar på apparatur, tangentbord, telefon m.m. desinfekteras. Välj desinfektionsmedel enligt ovan.
3. Golvområdet kring operationsbordet och fotpallar rengörs. Torka golvet med rengöringsmedel och vatten eller torka golvet med mikrofibermoppar enligt leverantörens anvisningar. (behövs inte om golvet torkats med Perform® eller Virkon®). Doppa inte tillbaka trasan i hinken.
4. Rengör och desinfektera städutrustningen i spoldesinfektor. Moppskaft rengörs med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

Operationssalen kan tas i bruk omedelbart efter denna städning

Efter dagens sista operation eller minst en gång per dygn

1. Desinfektera utrustning enligt punkt 1 och 2 ovan
2. Rengör all övrig utrustning
3. Torka hela golvet med rengöringsmedel och vatten. Flytta på all lös utrustning. Använd engångstrasa alternativt mikrofibermopp och doppa inte tillbaka trasan i hinken.
4. Rengör och desinfektera städutrustningen i spoldesinfektor. Moppskaft rengörs med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.
5. Mikrofibermoppar ska skickas till städet för tvätt. (Skellefteå, Lycksele)

Veckostädning

Städningen ska utföras i operationsrum, slussar, förberedelserum och avvecklingsrum enligt denna rutin minst en gång per vecka och oftare vid behov.

Med rengöringsmedel och vatten torkas

- ovanpå armar till lampor och pendlar
- runt skåp, handtag, lister och hyllor
- väggar, salsdörrar och dörröppnare
- ev fönster, fönsterbrädor och element

Ventiler rengörs. Byt filter till sugflaskor. Rengör sugbehållare i spoldesinfektor

Avsluta med manuell rengöring av golvet. Skurmaskin bör användas.

Medicinskteknisk utrustning

Utrustning som delas mellan salar och förvaras i apparatrum ska rengöras med rengöringsmedel och vatten 1g/vecka

Storstädning

Utförs en gång/år.

Tvätt

Smutstvätt förorenad med smittfarligt material eller cytostatika sorteras enligt lokal anvisning

<http://lita.vll.se/dokumentportal/document/details/273511>

Avfall

Avfall Se ledningssystem Avfallshandbok <http://lita.vll.se/dokumentportal/document/details/271958>

Referenser och förändringar

Avsnittet placeras sist i dokumentet och hanteras av systemet

Dokumentinformation
Referenser: Nej
Förändringar sedan senaste utgåva: