

TYPRUM: Tvättplats

Innehåll

- **Checklista tvättplats**
Typrumsritningar:
- **tvättplats Typ 1**
- **tvättplats Typ 2**

Hänvisningar

- 1. VLL:s tekniska anvisningar**

Checklista tvättplats

A FUNKTIONSBESKRIVNING

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Verksamhet/arbetsgång | Handtvätt. |
| 2. | Rumsstorlek/antal personer | 1 person |
| 3. | Placering | Typexempel kan användas i t.ex. vårdrum, behandlingsrum, undersökningsrum, läkemedelsrum, desinfektionsrum, kök och diskrum. |
| 4. | I rummet ska finnas plats för: | - |
| 5. | Rumsdimensionering | - |
| 6. | Speciella krav | - |

B MILJÖ- OCH BYGGNADSTEKNISKA KRAV

- | | | |
|----|----------------|--|
| 1. | Golv | Homogen plastmatta med uppvikt sockel. |
| 2. | Vägg | Målad.
Stänkskydd bakom tvättställ. |
| 3. | Dörr | - |
| 4. | Låsning | - |
| 5. | Speciella krav | - |
| 6. | Tak | Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk. |

C VVS-INSTALLATIONER

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 1. | Klimatkrav | - |
| 2. | Vatten och avlopp | Tvättställ utan bottenventil eller bräddavlopp.

Tvättställ skall monteras dikt mot vägg och tätfogas med silicon.

Avstängningsventiler installeras för respektive rum alt. för respektive enhet. |
| 3. | Ventilation | - |

D EL-INSTALLATIONER

- | | | |
|----|----------------|-----------------|
| 1. | Belysning | Ovan tvättställ |
| 2. | Elkraft | - |
| 3. | Kallelsesignal | - |

E FASTIGHET (F)

- Typ 1: Tvättställ med tvättställskomplettering; hållare för tvål, handsprit och torkrulle samt papperskorg. Enligt typrumsritning.
- Typ 2: Typ 1 samt fast hylla, spegel och hållare för engångshandskar, engångsförkläden, muggar och kräkpåsar. Enligt typrumsritning.

F VERKSAMHETENS BYGGNADSBEROENDE UTRUSTNING (Vb)

G VERKSAMHETENS INREDNING (V)

H VERKSAMHETENS UTRUSTNING (V)

I FÖRKLARINGAR


F = Fastighet

V = Verksamhetens utrustning/inredning


Vb = Verksamhetens byggnadsberoende utrustning/inredning

F, V och Vb enligt gällande gränsdragningslista, VL



Ö.f.g. – över färdigt golv




TYP 1




TYP 2



VY C



VY C

 VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING	A ALLMÄN REV.	2017-01-25	LHN
	UPPDRAG NR. 1008 7541	RITAD AV AZL	HANDLÄGGARE K.BRUNNSTRÖM
	DATUM 2014-12-12	ANSVARIG KLARA BRUNNSTRÖM	
	LINK arkitektur AB Ö. Strandgatan 26A, 903 33 Umeå, 010-479 99 00 www.linkarkitektur.se	UPPSTÄLLNING TVÄTTPLATS	
LINKARKITEKTUR	SKALA 1:50	NUMMER TVÄTTPLATS	