

# Vaccinationer av vuxna

Gunilla Persson

221012

SKR maj 2022:

Rekommendation om kostnadsfrihet för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta

Ärendenr: 22/00614

Styrelsen har beslutat att rekommendera regionerna enligt följande:

**att** rekommendera regioner att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta

**att** rekommendationen även avser både de som söker skydd enligt massflyktsdirektivet och asylsökande,

**att** i skrivelse till regionerna och kommunerna rekommendera dem att godkänna och omgående tillämpa denna rekommendation

# Var står vi?

- Inget beslut taget i fullmäktige om detta ännu i Vbn
- Vi har redan kostnadsfritt mässlingsvaccin till migranter sedan tidigare beslut

# Stärkt förebyggande arbete mot kikhosta sen 2016

---


- erbjuda första dosen vaccination i tid (kan ges från 2,5 mån)
- diagnostisera och behandla kikhosta tidigt
- uppmärksamma att kikhosta förekommer och kan orsaka allvarlig sjukdom hos spädbarn.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från 15 augusti 2022 dessutom

- vaccination av gravida från graviditetsvecka 16

- 
- Kikhosta förekommer med cyklisk variation men ej tydligt efter 2005
  - 2014 tredubbling jmf året innan, liknande i andra länder
  - 2016 start med boosterdos för tonåringar (åk 8-9)
  - Skyddet avtar 4-6 år efter påfyllnadsdoser
  - 2019 hade Västernorrland och Västerbotten högst incidens/100000 invånare
  - Under pandemin historiskt låga nivåer, i Västerbotten endast ett fall år 2021

Figur 1. Incidensen av kikhosta för alla åldrar respektive barn under 1 år under åren 2007–2021.



Källa: Folkhälsomyndigheten

# Kikhostevaccination av gravida

---

- Kikhosta kan bli livshotande för spädbarn, framför allt för de yngsta
- Majoriteten av spädbarn under 3 månader behöver sjukhusvård
  
- Om mamman vaccineras under graviditeten ger det barnet bra skydd
- 80% 0-2 månader
- 50% 0-6 månader
- Samt att mamman själv inte riskerar att smitta sitt barn



- 
- Upprepas varje graviditet, kan ges från 16:e veckan
  - Tillgängliga vaccin Vbn: Boostrix (difteri, stelkramp, kikhosta)
  - Pris enligt avgiftshandboken 165 kr + stickavgift



Getting your  
whooping  
cough vaccine  
in your 3<sup>rd</sup>  
trimester...



helps protect  
your baby  
from the  
start.